

Зарегистрирована  
ОНД и ПР г. Коряжма, Вилегодского и Ленского районов

«20» 11 20 17 г.

Регистрационный № 1121812706

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  
«Рябинушка», МБДОУ Детский сад «Рябинушка»  
(указывается организационно-правовая форма юридического лица)

расположенного 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. И-Подомское, ул.  
Мелиоративная, 11

(полное и сокращённое наименование (в том случае, если имеется))

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица ОГРН - 1022901255981

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2909001975

Место нахождения объекта защиты корпус №2: 165680, Архангельская обл.,  
Вилегодский р-н, с. И-Подомское, ул. Спортивная, д.6

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

Корпус №1: 165680, Архангельская обл., Вилегодский р-н, с. И-Подомское, ул.

Мелиоративная, 11

тел. (81843) 4-17-68 detsad29rus@mail.ru

Заведующий  
МБДОУ Детский сад «Рябинушка»



*Старцева*

Г.А.Старцева

2017г.

## 1. Результаты анализа пожарной безопасности.

| №<br>п/п | Наименование раздела  |
|----------|---|
| 1.       | Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности.   |
| 2.       | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений.  |
| 3.       | <p><i>1. Характеристика объекта</i><br/>                     Архитектурно – строительные решения</p> <p>Здание детского сада «Рябинушка» общественного назначения, по классу функциональной пожарной безопасности относится к Ф 1.1.<br/>                     Здание двухэтажное, 1985г. постройки, II степени огнестойкости, площадь застройки 751,8м<sup>2</sup>. Объем строения 3082м<sup>3</sup>. Общая площадь здания 723,1м<sup>2</sup>, в том числе 1 этажа 360,3м<sup>2</sup>, второго 362,8м<sup>2</sup>, площадь подвала – 66,5м<sup>2</sup>.<br/>                     Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Перекрытия железобетонные плиты. Кровля – профнастил. Лестницы - сборные железобетонные. Полы – досчатые, покрыты линолеумом. Дверные проемы – филенчатые. Оконные проемы - двойные створные. Внутренняя отделка стен – оштукатурены и окрашены.</p> <p><i>Организация учебного процесса</i></p> <p>МБДОУ Детский сад «Рябинушка» в настоящее время посещает 87 детей. В детский сад принимаются дети с 2 мес. до 8 лет. В учреждении пятидневная рабочая неделя. Режим работы МБДОУ 10 часов с 07<sup>30</sup> до 17<sup>30</sup> часов<br/>                     В детском саду 4 групп, из них: 4 группы дошкольного возраста.<br/>                     Средняя наполняемость групп общеразвивающей направленности 22 человека. Продолжительность, количество и последовательность занятий определено организацией непосредственно образовательной деятельности, согласно возраста детей.<br/>                     Обучение и воспитание организует педагогический коллектив: 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 логопеда, 1 учитель-дефектолог, 1- инструктор по физической культуре, 1- музыкальный руководитель, 6 воспитателей.<br/>                     Средняя численность работников дошкольного учреждения, находящихся в здании во время работы МБДОУ с 7<sup>30</sup> до 15<sup>00</sup> педагоги 12 человек, администрация 2 человека, пищеблок 3 человека, медсестра 1 человек, технический персонал 8 человек. С 15<sup>00</sup> до 17<sup>30</sup> часов – педагоги 5 человек, 2 человека администрация, 2 человека – пищеблок, технический персонал 8 человек.</p> <p><i>Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов содержащих требования к пожарной безопасности объекта</i></p> <p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»<br/>                     СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»<br/>                     СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания»<br/>                     СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»<br/>                     СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»<br/>                     СНиП 41.01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»</p> |

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»  
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»  
«Правила устройства электроустановки (ПУЭ)»  
ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»  
НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»  
НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, здания и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

#### *Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности*

В целях обеспечения возможностей проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестницей и автоподъемником к зданию МБДОУ Детский сад «Рябинушка» запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием вокруг здания.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам используемым для целей пожаротушения всегда свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Пожарное водоснабжение объекта:

#### **В здании ДОУ**

Огнетушители ОП -5 - 8 шт.

На территории МБДОУ Детский сад «Рябинушка» имеется наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц, а также подъездов к входам в здание.

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны – 800м (ПЧ № 28 ГКУ АО «ОГПС№7» Адрес: 165580, Вилегодский район, с. Ильинско – Подомское, ул. Зеленая, д. 22  
E-mail: [ph-28@atnet.ru](mailto:ph-28@atnet.ru))

расчетное время прибытия 4 мин, время разворачивания 3 мин, что соответствует требованиям.

Противопожарные расстояния от здания МБДОУ Детский сад «Рябинушка» до ближайших строений:

ул. Спортивная д.8 -30м;

ул. Советская д.70 - 30м;

что соответствует требованиям.

#### *Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность*

Здание МБДОУ Детский сад «Рябинушка» общественного значения по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1 строительные конструкции, применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения.

Здание МБДОУ Детский сад «Рябинушка», двухэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНиП 21-01-97\*.

#### *Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности*

Пожарная нагрузка здания МБДОУ Детский сад «Рябинушка» представляет собой мебель, инвентарь и другие материалы.

В соответствии с требованиями НПБ 105-03 к складским помещениям МБДОУ Детского сада «Рябинушка» относятся помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4).

### Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций

В здании МБДОУ Детский сад «Рябиноушка» применяются основные строительные конструкции с пределом огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.

Наружные стены выполнены из кирпича. Толщина стен 650 мм (предел огнестойкости 5,5ч.)

Внутренние стены - кирпичные (предел огнестойкости 5,5ч.)

Перегородки кирпичные толщиной 150мм (предел огнестойкости 45мин.) Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 220мм (предел огнестойкости 3 ч.) Лестницы сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 350мм.

Пожарная нагрузка 40 кг/м<sup>2</sup>

Предел огнестойкости строительных конструкций здания соответствует II степени огнестойкости.

| №п/п | Наименование строительных конструкций | Предел огнестойкости требуемый (мин.) | Предел огнестойкости фактически (мин.) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.   | Несущие элементы зданий               | R 90                                  | R 330                                  |
| 2.   | Перегородки                           | E 15                                  | E 45                                   |
| 3.   | Перекрытия междуэтажные               | REI 45                                | REI 180                                |
| 4.   | Лестничные клетки:                    |                                       |  |
|      | -внутренние стены                     | REI 90                                | REI 330                                |
|      | -марши и площадки лестниц             | R 60                                  | R60                                    |

### Ограничение распространения пожара за пределы очага

Складские помещения и помещения электрощитовой отделены друг от друга и от других помещений кирпичными перегородками. На пищеблоке, прачечной и электрощитовой установлены противопожарные двери.

### Пути эвакуации людей при пожаре

Здание МБДОУ Детский сад «Рябиноушка» имеет объемно планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для обеспечения безопасной эвакуации людей на первом этаже имеется 12 эвакуационных выходов. Эвакуационные выходы ведут наружу непосредственно на прилегающую к зданию территорию.

Эвакуация со второго этажа предусматривается по лестничным клеткам и с наружным эвакуационным лестницам, которые ведут непосредственно наружу.

Каждая группа имеет 2 эвакуационных выхода. Ширина эвакуационного выхода со второго этажа на наружные эвакуационные лестницы лестничную клетку пожарной лестницы наружу, со второго этажа на лестничную клетку в фойе – в соответствии проектной документации.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, Ширина проступи, высота ступени, поручни и ограждения в здании, высота ограждений, используемых детьми - в соответствии проектной документацией и в соответствии с требованиями.

В учреждении обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы. Двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы не загромождены мебелью, оборудованием и другими предметами.

Двери эвакуационных путей на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, фойе и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием указателей на эвакуационных выходах, звукового оповещения и люминесцентных знаков пожарной безопасности).

Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97\* и СНиП 2.08.02-89\*.

#### *Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией*

Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре с целью организации безопасной (с целью допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МБДОУ Детский сад «Рябинушка»

Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией «Гранит - 16» - Заключен договор на обслуживание АПС со специализированной организацией и.п. Вешняков В.А., имеющей соответствующую лицензию №2-Б/00983 от 19.12.2012г. на обслуживание АПС договор № 7-02-15 от 07 сентября 2015 г, срок действия с 07 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года. Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений производится 1 раз в 3 месяца с составлением Акта.

В качестве пожарных извещателей во всех защищаемых помещениях выбраны дымовые пожарные извещатели «ИП212-41М». Оповещение людей о пожаре выполнено с использованием звукового оповещателя ПКИ-1 «Иволга» Оповещатели располагаются в коридоре, с учетом достаточной слышимости для сигнализации о том, что прибор зарегистрировал извещение «Пожар».

Контрольно-приемный прибор ПС «Гранд Магистр». Работы по техобслуживанию и проверке исправности речевого оповещателя производятся ип Вешняков В.А., 1 раз в месяц.

Технические средства сигнализации прошедшие опробование, включая и пусконаладочные работы, приняты в эксплуатацию с 07.09.2015г. В МБДОУ Детский сад «Рябинушка» выбран 2-й тип оповещения людей о пожаре МПБ 104-03, звуковой способ оповещения.

МБДОУ Детский сад «Рябинушка»

Заключен договор на обслуживание АПС со специализированной организацией и.п. Вешняков В.А., имеющей соответствующую лицензию №2-Б/00983 от 19.12.2012г. на обслуживание АПС договор № 7-02-15 от 07 сентября 2015 г на оповещение (1 раз в 12 месяцев), ремонт и зарядку огнетушителей (1 раз в 6 месяцев) на огнезащитную обработку строительных конструкций (1 раз в 5 лет).

Принятые решения МБДОУ Детский сад «Рябинушка» соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03.

#### *Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты*

Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройства АПС и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала.

Система коллективной защиты людей МБДОУ Детский сад «Рябинушка» соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 1.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.

#### *Отопление, вентиляция и кондиционирование*

Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме, выполнена однотрубного горизонтального исполнения, теплоноситель – вода.

Помещения МБДОУ Детский сад «Рябинушка» имеет естественную вентиляцию, в помещениях кухни и прачечной приточно-вытяжная вентиляция.

Принятые решения в здании МБДОУ Детский сад «Рябинушка» соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003.

### *Электрическое оборудование*

Напряжение электрических сетей 380/220В. Ввод в электрическую щитовую кабельный от трансформаторной подстанции ПАО Архэнергосбыт.

Замеры сопротивления изоляции согласно п.57 ППБ 01-03 проводятся не реже 1 раза в 3 года. Протокол последней проверки № 11 от 20 июня 2015 года, ООО Аккорд.

### *Первичные средства пожаротушения*

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением ППР «Правил противопожарного режима»

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения персонала. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям.

Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации.

За приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения отвечает заместитель заведующей по АХЧ.

Учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет свой порядковый номер.

На каждый огнетушитель заведен паспорт по установленной форме.

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются. Рядом с огнетушителями размещены инструкции по их использованию.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах не препятствует безопасной эвакуации.

#### *Огнетушители:*

#### *I этаж*

№ 6 ОП-5 порошковый – раздевалка группа «Звездочки»

№ 7 ОП-4 порошковый – у пищеблока

№ 10 ОП-4 порошковый – электрощитовая

№ 11 ОП-4 порошковый – у кабинета кладовщика

№ 13 ОП-4 порошковый – раздевалка группа «Солнышко»

#### *II этаж*

№ 9 ОП-5 порошковый – площадка

№ 8 ОП-5 порошковый – раздевалка группа «Дружная семейка»

№ 12 ОП-5 порошковый – раздевалка группа «Пчёлки»

#### *Организационно-практические мероприятия*

Для эксплуатации здания МБДОУ Детский сад «Рябинушка» выполнены следующие мероприятия режимного характера:

- на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для должностных лиц на случай возникновения пожара, по пожарной безопасности учреждения, для дежурного персонала;
- все работники организации допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;
- на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

- правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности;

- приказом заведующего МБДОУ Детский сад «Рябинушка» назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований;

- приказом заведующего МБДОУ Детский сад «Рябинушка» установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

*Регламентированы:*

порядок проведения временных и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы;

действия работников при обнаружении пожара;

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

- в учреждении разработаны и вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре;

- в учреждении не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников

- световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация предусмотрена у каждого эвакуационного выхода и на путях эвакуации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания;

- обучение по пожарно-техническому минимуму прошли лица:

Старцева Г.А. – заведующий Удостоверение № 829 от 25 мая 2017 года

Мелехина С.А. – зам.зав. по безопасности Удостоверение № 831 от 25 мая 2017 года

Молёнова Т.А. – зам.зав. по УВР Удостоверение № 830 от 25 мая 2017 года

Береговских В.В. – зам.зав. по АХЧ Удостоверение № 832 от 25 мая 2017 года

- Пожарно-техническая комиссия МБДОУ Детский сад «Рябинушка» в апреле 2017г провела обучение и проверку знаний по пожарной безопасности с работниками ДОУ.

Работники учреждения

- соблюдают требования пожарной безопасности, соблюдают и поддерживают противопожарный режим;

- выполняют меры предосторожности при использовании предметов бытовой химии;

- в случае обнаружения пожара знают, что надо сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- на двери электрощитовой вывешены стандартные знаки безопасности;

- противопожарные системы постоянно находятся в исправном состоянии;

-наружные пожарные лестницы содержатся в исправном состоянии;

Испытание проведено ООО «Феникс» акт № 025 04 апреля 2014 года, следующее в апреле 2019 г.

- при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используется музыкальный зал, в котором имеется 2 эвакуационных выхода, на окнах нет решеток, зал расположен на первом этаже. При проведении мероприятий в зальном помещении организуется дежурство ответственных лиц.

- на случай отключения электроэнергии имеются электрические фонарики по 1-му в каждой группе и 2 фонаря для дежурных;

При эксплуатации электроустановок запрещено:

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из

- негорючих теплоизоляционных материалов, исключаящих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- использовать приборы, имеющие неисправности, а также пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- регулярно проводится осмотр здания и прилегающей территории комиссией, назначенной приказом заведующего, с составлением акта.

Заведующий МБДОУ  
Детский сад «Рябинушка»



Г.А.Старцева

«16» ноября 2017 г

Настоящую декларацию разработал:  
Заместитель заведующего по безопасности образовательного процесса Мелехина С.А.

*[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*